



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Синтетические высокомолекулярные соединения" (ООО "СВС").

Адрес места нахождения: 142645, Российская Федерация, Московская область, городской округ Орехово-Зуевский, деревня Авсюнино, дом № 108В, строение 5. ОГРН: 1025007458651. Номер телефона (496)413-84-63, адрес электронной почты svcs@svscompany.ru.

в лице директора Лемешева Ирины Николаевны

заявляет, что

Перчатки "Рубифрост" ("Rubifrost") вязаные полиакрилнитрильные плоские с рельефным покрытием из натурального латекса для защиты рук от контакта с нагретыми до 100°C поверхностями и механических воздействий (стирание, порез), артикул 79-410.

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Синтетические высокомолекулярные соединения" (ООО "СВС").

Адрес места нахождения: 142645, Российская Федерация, Московская область, городской округ Орехово-Зуевский, деревня Авсюнино, дом № 108В, строение 5.

наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция

ГОСТ 12.4.252-2013 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний", ГОСТ EN 407-2012 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от повышенных температур и огня. Технические требования. Методы испытаний", ТО 14.12.30-51906831-012-2024 "Перчатки "Рубифрост" ("Rubifrost") вязаные полиакрилнитрильные плоские с рельефным покрытием из натурального латекса для защиты рук от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений, артикул 79-410. Техническое описание".

код ТН ВЭД ЕАЭС 6116 10 200 0

Серийный выпуск.

соответствует требованиям

ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 06-451019-24 от 14.01.2025 Испытательного центра ФБУ «НИЦ ПМ – РОСТЕСТ» (Сергиево-Посадский филиал), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10ПЛ01.

Схема декларирования соответствия 3д

Дополнительная информация

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента (технических регламентов):

ГОСТ 12.4.252-2013 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний", пункт 5.5.

ГОСТ 12.4.183-91 "ССБТ. Материалы для средств защиты рук. Технические требования", пункт 1.2.

ГОСТ 12.4.011-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация", пункт 2.3.

Защита контакта с нагретыми поверхностями до 100°C (в зоне покрытия) соответствует требованиям ГОСТ EN 407-2012 п. 5.2 табл. 2 протокол испытаний № 497-К/25 от 10.01.2025 Испытательного центра "Регион-Тест" ООО ИЦ "Регион-Тест", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HC16. Изделия необходимо хранить в индивидуальной или групповой таре, в защищенных от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий, крытых складских помещениях, на стеллажах. Расстояние от пола до нижней части полки стеллажа, от внутренних и наружных стен до изделия должно быть не менее 0,2 м, от отопительных приборов до изделия - не менее 1 м, между стеллажами - не менее 0,7 м. Не хранить рядом с химическими веществами. Срок хранения продукции - 3 года, срок службы - не установлен.

Декларация о соответствии распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов продукции, прошедших испытания, а именно с декабря 2024 г. Принята взамен декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.24237/25

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 19.01.2030 включительно.

(подпись)



Лемешева Ирина Николаевна

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-РУ.РА08.В.41660/25

Дата регистрации декларации о соответствии: 19.09.2025